

einepraxisnaheÜbersicht

MitJavainsWeb -

HerzlichWillkommen!

Werblich?

- Michael Behrendt, 21, Nürnberg
- kurzer Lebenslauf:
 - 1991 Erster Rechner: Commodore C128
 - 1995 Ausbildung zum Datenverarbeitungskaufmann
 - 1996 Beitritt zum KNF
 - 1998 Softwareentwickler Versicherungsbranche
 - 1999 Freie Projektarbeit
 - 1999 Zivildienst bei der Stadt Nürnberg, Amt für Kultur und Freizeit


Übersicht

- Anforderungen
- Lösungsweg mit Java
- Beispiel: Todo Liste im Web

26.11.2000

(c) Michael Behrendt -
mb@bebox.franken.de


Anforderungen Webtechnikund -entwicklung



26.11.2000


(c)MichaelBehrendt -
mb@bebox.franken.de


Netzwerke heute: Mögliche Kommunikationswege?



Netzwerkeheute: Mögliche Kommunikationswege?

- Ausschluß von:
 - JavaApplets und anderen aktiven „Programmteilen“ auf Browserseite, wie z.B. ActiveX
 - keine Datenübertragung wegen Firewalls möglich
- Einschränkungen auf:
 - HTML/XML/PDF zur Beschreibung des Dokumentinhaltes
 - Formulare im Browser zur Datenerfassung
 - http(evtl. https) zur Datenübertragung





Anforderungen aus der Praxis

- Leichtere Wartung durch
 - Änderungsfreundlichkeit
 - Skalierbarkeit
 - Hochverfügbarkeit
 - Herstellerunabhängigkeit
- Kürzere Entwicklungszeitdurch
 - Parallel Entwicklung
 - Testfreundlichkeit
 - Tools
 - DataDictionaries
 - Sourcecode Verwaltungen
 - ContentManagement Systeme
- Geringerer Schultungsaufwand durch
 - Einsatz von „bekannten“ Werkzeugen
- Kosten einsparung





Theoretische Lösungsansätze

- **MVCArchitektur**
 - Modell („Daten und Business Logic“)
 - View („Oberfläche“)
 - Controller („Systemsschnittstellen“)
- **Selbständige Dienstest mit definierten Schnittstellen**
 - Applikationsserver
- **DesignPattern**
 - Endlich das Rad nicht mehr neu Erfinden!
- **Komponenten**
 - Recycling im Softwarebereich
- **Kommunikation**
 - Corba, DCOM
- **OpenSource Software**
 - keine Abhängigkeit von Herstellern

DielLösung?


- Chinesisches Motto:
„Die Wahrheit hat viele Gesichter“
 - Apache / PHP3
 - CGI/Perl
 - Microsoft Active Server Pages / .NET
 - JavaServer Pages / Java Beans



26.11.2000

(c) Michael Behrendt -
mb@bebox.franken.de

Bestandteile einer JavaLösung



Apache Webserver

- Aufgabe: Verwaltung des statischen Content einer Website(HTML,JPG,GIF,...Dateien)
- Schnell
- Konfigurierbar
- <http://httpd.apache.org>

AJPv1.3

Schnittstelle Apache und Tomcat

- läuft als Modul innerhalb von Apache
- ermöglicht Weiterleitung aller *.JSP Requests an Tomcat
- Kommunikation über TCP/HTTP Port 8007
- Modul ist Teil vom Tomcat Source
- <http://jakarta.apache.org/tomcat/>



Tomcat Applicationserver

- **Aufgaben**

- Stellt Ablaufumgebung für Servlets und Beans bereit
- Beim ersten Request einer JSP Seite
 - Parse der JSP Datei auf Fehler
 - Compilieren in einen Java - Quellcode für ein Servlet
 - Compilieren des Servlet Codes in das JavaBinärformat
- Instantizierung des Servlets der JSP Datei
- Weiterleitung der jeweiligen OutputStreams an den Apache
- <http://jakarta.apache.org/tomcat/>

JavaServer Pages

Stickmuster für HTML Seiten

- Vorteile: reine HTML/XML Syntax
- Inhalt: komplettes Layout der Seiten, ohne Daten bzw. Logik!
- Leicht verständlich für Webdesigner
- Leicht integrierbar in bestehende Redaktions-Systeme und andere Tools
- <http://java.sun.com/products/jsp>

Beans

die fleissigen Dienstleister

- Kapseln komplette Programm - & Datenlogik
- Klare definierte Schnittstellen
- Einfach und unabhängig zu Testen
- Sind nichts anders als ganz normale Java - Klassen, die nach einem bestimmten Design - Pattern erstellt wurden
- ... (siehe Anforderungen)

Beispiel: Todo Liste im Web

- **Webanwendung**
 - hinzufügenEinträge
 - lesenEinträge
 - löschenEinträge
 - listenallerEinträge
- **BeanToDoList**
 - hinzufügen ToDo Objekt
 - lesen ToDo Objekt
 - löschen ToDo Objekt
 - listenaller ToDos Objekt